

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Podle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Nové Město na Moravě
06.10.21025	MUNNMN/47058/2025/1	Martin Grepl/566 598 375 martin.grepl@meu.nmm.cz	Dne: 6.10.2025

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti podané žadatelem - **COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha**, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou **DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Průmyslová 2641, 680 01 Boskovice** (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 01.10.2025 pod č.j.:ČJ:KRPJ-112833-2/ČJ-2025-161406-DING a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

umístit přechodné dopravní značení dle přiložené grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a v souladu s TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a nově doplněných schémata „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3

Důvod: Realizace stavebních prací na modernizaci silnice II/354 v rámci stavby „III/354 Petrovice – Hlinné“. Zajištění pracovního místa a vedení objízdné trasy

Platnost stanovení:

Etapa 2 od 01. 11. 2025 do 30. 11. 2025

úplná uzavírka sil. II/354 včetně křižovatky se sil. III/35420

Etapa 0 od 01. 12. 2025 do 30. 04. 2026

posuvné pracovní místo – dokončovací práce na silnici II/354

Instalaci dopravního značení provede: DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, zodpovědná osoba: Bc. Michaela Grycová, telefonní číslo +420 730 514 719

Podmínky:

V souvislosti s předpokládanými činnostmi na pozemních komunikacích, při který je nutno určitý úsek komunikace označit dopravními značkami a zajistit bezpečnost pro ostatní účastníky provozu je nutno postupovat v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a v souladu s platným TP č. 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3.

Mimo jiné musí být zejména dodrženy, zásady označování pracovního místa

1. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem.
2. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.
3. Je třeba dbát, aby byla prováděna jen taková opatření, která se pro označení pracovních míst považují za bezpečná a potřebná.
4. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopr. zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
5. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
6. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
7. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označování pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
8. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.
9. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
10. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
11. Každá jednotlivá dopravní situace bude ztvárněna s důsledným přihlédnutím ke konkrétnímu uspořádání předmětného prostoru, navozující stav „nad veškerou pochybnost“ a každé jednotlivé opatření bude srozumitelné a přehledné a v rozsahu nezbytně nutném k naplnění požadovaného účelu. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s platnými právními a technickými předpisy.
12. Pro označení pracovních míst se užívání dle konkrétních podmínek stálé a přenosné svíslé značky a přechodné vodorovné značky. Při jejich umísťování se postupuje podle TP č. 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) s odchylkami stanovenými Zásadami (TP č. 66) a doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3.

V rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu. Dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace. Provádí se podle uvedených Zásad (TP č. 66) a doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3 se zřetelem na intenzitu provozu, stavební a dopravně-technický stav pozemní komunikace. Stejně dopravní situace je nutno vyznačovat stejným či obdobným způsobem.

Jednotlivé značky a způsob jejich užití s ohledem na charakter pracovního místa jsou uvedeny v příslušných schématech TP č. 66 a doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3.

Svíslé značky mohou být doplněny, resp. zvýrazněny výstražným světlem nebo zvýrazněny umístěním na retro-reflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu a v odůvodněných případech i osvětleny. Technické provedení značek musí odpovídat příslušným technickým

předpisům. Snižování hranice nejvyšší dovolené rychlosti respektujeme v pořadí 50,30,10 (resp.20) km/h. V odůvodněných případech, např. pro jízdu po stavebních nebo mostních provizoriích apod., lze výjimečně stanovit nejvyšší dovolenou rychlost i nižší.

Dle výše uvedených zásad je nutno postupovat i v případech, kdy si situace pořádané akce event. jiné podstatné okolnosti vynutí další operativní změny v dopravním značení (za pečlivého zvážení nezbytnosti, potřeby a bezpečnosti). Zároveň upozorňujeme na možnost využití ustanovení § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, viz citace – odst.(1) „Zastavovat vozidla je oprávněn – písm. i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu“.

Odůvodnění

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě obdržel dne 06.10.2025 od COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00 Praha, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Průmyslová 2641, 680 01 Boskovice podnět spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Etapu 2 od 01. 11. 2025 do 30. 11. 2025 úplná uzavírka sil. II/354 včetně křižovatky se sil. III/35420
Etapu 0 od 01. 12. 2025 do 30. 04. 2026 posuvné pracovní místo – dokončovací práce na silnici

II/354 - umístit přechodné dopravní značení v souladu s TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), z důvodu provádění stavebních prací.

Návrh byl projednán s orgánem bezpečnosti silničního provozu, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 01.10.2025 pod č.j.:ČJ:KRPJ-112833-2/ČJ-2025-161406-DING

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí, které vydá Městský úřad Nové Město na Moravě.

Přechodná úprava provozu se vztahuje k provozu v zastavěném území pouze na území obce, proto městský úřad zveřejňuje opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě a obce Řečice, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Radešínská Svratka, Radešín, Městys Bobrová.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk úředního razítka

Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě a Obecního úřadu Řečice, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Radešínská Svratka, Radešín, úřadu Městys Bobrová - **po dobu 15 dnů.**

Současně úřad po vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2, správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Nové Město na Moravě.

Rozdělovník:

DoZBos s.r.o., IDDS: habk3nv

sídlo: Průmyslová č.p. 2641/12, 680 01 Boskovice

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdn8g, sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Policie ČR Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc, sídlo: nám. Republiky č.p. 69, 591 20 Žďár nad Sázavou 1

ostatní

Městský úřad Nové Město na Moravě, KVÚ, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Nová Ves u Nového Města na Moravě, IDDS: hqxaq87

sídlo: Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 104, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Radešínská Svratka, IDDS: rvsavw8

sídlo: Radešínská Svratka č.p. 134, 592 33 Radešínská Svratka

Obecní úřad městyse Bobrová, IDDS: ithbpzs

sídlo: Bobrová č.p. 138, 592 55 Bobrová

Obecní úřad Radešín, IDDS: gprav99

sídlo: Radešín č.e. 19, 592 55 Bobrová

Obecní úřad Řečice, IDDS: aayat78

sídlo: Řečice č.p. 135, 592 33 Radešínská Svratka

Etapa 2 od 01. 11. 2025 do 30. 11. 2025



Etapa 0 od 01. 12. 2025 do 30. 04. 2026 posuvné pracovní místo – dokončovací práce na silnici

SITUACE DIO - POSUVNÉ PRACOVNÍ MÍSTO		LEGENDA	PLATNOST DOKUMENTACE											
		TRVALÉ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRACOVNÍ MÍSTO	POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V dne											
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		Použitá dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení V.1 K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> VYPRACOVAL: Ing. Adam Ohera </td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> </td> <td rowspan="2" style="width: 40%; text-align: center; padding: 10px;"> DoZBos dopravní značení DoZBos s.r.o. Průmyslová 2641/12 680 01 Boskovice E-mail: dozbos@dozbos.cz www.dozbos.cz </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> KONTROLOVAL: Ing. Mgr. Josef Janík </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;"> NÁZEV AKCE: II/354 Petrovice - Hlinné </td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> DATUM: 02/2025 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> NÁZEV PŘÍLOHY: Situace DIO - Etapa 0 - přípravné a dokončovací práce </td> <td style="padding: 5px;"> FORMÁT: 1 x A4 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> OBSAH: Přechodné dopravní značení - posuvné pracovní místo na sil. II/354 </td> <td style="padding: 5px;"> ČÍSLO PŘÍLOHY: 0 </td> </tr> </table>		VYPRACOVAL: Ing. Adam Ohera		DoZBos dopravní značení DoZBos s.r.o. Průmyslová 2641/12 680 01 Boskovice E-mail: dozbos@dozbos.cz www.dozbos.cz	KONTROLOVAL: Ing. Mgr. Josef Janík		NÁZEV AKCE: II/354 Petrovice - Hlinné	DATUM: 02/2025	NÁZEV PŘÍLOHY: Situace DIO - Etapa 0 - přípravné a dokončovací práce	FORMÁT: 1 x A4	OBSAH: Přechodné dopravní značení - posuvné pracovní místo na sil. II/354	ČÍSLO PŘÍLOHY: 0
VYPRACOVAL: Ing. Adam Ohera		DoZBos dopravní značení DoZBos s.r.o. Průmyslová 2641/12 680 01 Boskovice E-mail: dozbos@dozbos.cz www.dozbos.cz												
KONTROLOVAL: Ing. Mgr. Josef Janík														
NÁZEV AKCE: II/354 Petrovice - Hlinné	DATUM: 02/2025													
NÁZEV PŘÍLOHY: Situace DIO - Etapa 0 - přípravné a dokončovací práce	FORMÁT: 1 x A4													
OBSAH: Přechodné dopravní značení - posuvné pracovní místo na sil. II/354	ČÍSLO PŘÍLOHY: 0													